



Alegerea profesioniștilor în horticultură

M-Grow 12.12.17 este un îngrășământ complex cu conținut de sulfat, care conține substanțele nutritive necesare în proporții optime pentru majoritatea culturilor horticoale.

Conținutul de azot asigură o aprovizionare optimă cu azot pentru plante, iar fosforul este disponibil într-o formă ușor și rapid asimilabilă, sprijinind astfel dezvoltarea unui sistem radicular mai bine dezvoltat.

M-Grow conține potasiu în formă de sulfat, ceea ce permite utilizarea produsului și în culturi sensibile la clor, nu stresează planta.

Datorită conținutului ridicat de sulf, produsul este ideal și pentru corectarea deficiențelor de sulf. Totodată, îmbunătățește absorbția azotului și stimulează sinteza proteinelor și a acidului oleic. Utilizarea M-Grow contribuie la o dezvoltare mai viguroasă a rădăcinilor, o creștere intensificată a plantelor și un conținut nutritiv superior, ceea ce duce la obținerea unor recolte de calitate și cantitate superioară.

Utilizare:

Se aplică fie conform recomandărilor specialistului, fie după cum urmează:

- **Legume:** fertilizare de bază înainte de semănat sau plantare – între 300 și 500 kg/ha
- **Pomi fructiferi și viță-de-vie:** fertilizare de bază înainte de plantare – între 200 și 500 kg/ha

Prezentare: sac 25 kg



0359-463.463

comenzi@capsuni.eu

SC Strawberry Plants SRL - ROMANIA

CUI: RO17061630, Reg. Com.: J5/2386/2004 localitatea: Tămășeu nr. 146, județul BIHOR

www.capsuni.eu



Plan de fertilizare pentru culturi legumicole folosind M-Grow

Obiectiv: asigurarea unei nutriții echilibrate a plantelor pe tot parcursul ciclului de vegetație, îmbunătățirea absorbției azotului, stimularea sintezei proteinelor și optimizarea calității producției prin aportul de sulf din M-Grow.

1. Fertilizare de bază (premergător semănatului sau plantării)

- **Doză recomandată:** 300–500 kg/ha M-Grow
- **Mod de aplicare:** incorporare uniformă în sol, odată cu pregătirea patului germinativ.
- **Scop:** corectarea carenței de sulf, stimularea dezvoltării radiculare timpurii, îmbunătățirea eficienței utilizării azotului.

2. Fertilizare de completare (fazială)

- **Etapa de aplicare:** la 3–4 săptămâni după plantare sau în faza de creștere activă
- **Doză recomandată:** 100–200 kg/ha, în funcție de tipul culturii și starea solului
- **Mod de aplicare:** aplicare localizată, în benzi, între rânduri sau în jurul plantelor, urmată de udare
- **Beneficii:** susținerea creșterii vegetative, îmbunătățirea absorbției nutrienților principali, creșterea rezistenței la stres abiotic.

3. Observații generale

- Dozele se pot ajusta în funcție de analiza solului, cerințele specifice ale culturii și condițiile agroclimatice.
- Poate fi integrat cu alte surse de macro- și micronutrienți, în cadrul unui program de fertilizare echilibrat.
- Se recomandă consultarea periodică a unui specialist agronom pentru optimizarea aplicărilor.